Datenblatt

SIRIUS





ALLGEMEIN

Art.Nr:	A-050
GTIN:	4030281286943
E-Class-Nummer:	40-21-01-01
Zoll-Nummer:	84798997

Normen:	ANSI/ASSP Z359.9-2021,EN 12841: 2006/C,EN 15151-1: 2012,EN 341: 2011/2A,NFPA 2500: 2022
Nettogewicht:	0.41 kg
Bruttogewicht:	0.51 kg

Datenblatt

SIRIUS

SIRIUS packt die Vorteile der besten Abseilgeräte für den Industrie- und Rettungseinsatz in ein extrem kompaktes Design - für besseres Handling und hohe Langlebigkeit. SIRIUS liegt ausgezeichnet in der Hand. Sein automatisch schließender Hebel hat einen besonders kleinen Bewegungsradius, sodass du schnell, präzise und dadurch komfortabler und sicherer arbeiten kannst. Während der Seilbelegung, die intuitiv und einfach funktioniert, kann der Karabiner am Gurt mit dem Gerät verbunden bleiben. Den Seilverlauf haben wir so konzipiert, dass das Seil vor Drallbildung und starkem Verschleiß geschützt ist. SIRIUS ist für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Deswegen ist es zu 100 % aus Metall gefertigt - ohne anfällige Kunststoffteile. SIRIUS. Bestes Handling und hohe Langlebigkeit in seiner kompaktesten Form.

MERKMALE

Farbe:	Schwarz
Hubfunktion:	Nein
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Mindestbruchlast:	15.00 kN
Maximale Personenanzahl:	2
Maximallast:	281.00 kg
Maximale Last 1 Person:	141.00 kg
Maximale Last 2 Personen:	281.00 kg
Max. Abseilgeschwindigkeit:	2.00 m/s
Max Abseilhöhe:	190 m
Min. kompatibler Seildurchmesser:	9.00 mm
Max. kompatibler Seildurchmesser:	12.50 mm
Minimaltemperatur:	-30 °C
Maximaltemperatur:	60 °C
Panikfunktion:	Ja
Rettungsfunktion:	Ja

MAßE

Produktlänge:	18.50 cm
Produktbreite:	8.30 cm
Produkthöhe:	4.50 cm

MATERIAL

Material:	Aluminium, Stahl

Datenblatt

SIRIUS