

Datenblatt

DOUBLE O TRI 2.0 - TACTICAL**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-209-80
GTIN:	4030281303879
E-Class-Nummer:	40-21-07-12
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121: 2018
Nettogewicht:	0.09 kg
Bruttogewicht:	0.09 kg

Datenblatt

DOUBLE O TRI 2.0 - TACTICAL

Oval-Karabiner mit DOUBLE TRIPLE Gate. Ideal für den Einsatz in Rigging-Systemen, mit Sicherungs- / Abseilgeräten, Seilen und Rollen. Dank seiner Farbe "Full Grey" fällt der Karabiner nicht sehr auf.

- Durch die symmetrische Form können sie sich selbst zentrieren und in beide Richtungen arbeiten.
- Patentiertes Double-Gate für Links- und Rechtshänder gleichermaßen bedienbar
- I-Profil Körper optimiert das Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
- Vergrößerter Querschnitt an den Stellen, die Abrieb ausgesetzt sind (Scheitel und Basis)

MERKMALE

Farbe:	Grau
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Double Trilock
Gate Opening:	20 mm
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	7 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275: 2013), Typ B (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein
Working Load Limit (WLL):	250 kg

MABE

Größe:	01
--------	----

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

DOUBLE O TRI 2.0 - TACTICAL

