


Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-208-PK
GTIN:	4030281303848
E-Class-Nummer:	40-21-07-12
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B, UIAA 121: 2018
Nettogewicht:	0.09 kg
Bruttogewicht:	0.09 kg

Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0

Oval-Karabiner mit DOUBLE TWIST Gate. Ideal für den Einsatz in Rigging-Systemen, mit Sicherungs- / Abseilgeräten, Seilen und Rollen.

MERKMALE

Farbe:	Grau
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Double Twistlock
Gate Opening:	24 mm
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS GATE OPEN:	7 kN
MBS MINOR AXIS:	7 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004), Typ H (EN 12275:2013)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MATERIAL

Material:	Aluminium
-----------	-----------

Datenblatt

DOUBLE O TWIST 2.0

