

Datenblatt

LARGE STEEL SG**ALLGEMEIN**

| | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| Art.Nr: | H-305-SG | Normen: | EN 362:2004, EN 362:2004/M |
| GTIN: | 8056734835380 | Nettogewicht: | 0.25 kg |
| E-Class-Nummer: | 40-21-07-12 | Bruttogewicht: | 0.25 kg |
| Zoll-Nummer: | 73269098 | | |

Datenblatt

LARGE STEEL SG

Verbindungselement mit breiter Basis aus Zinkstahl und Schraubverschluss, robust und vielseitig, ideal für schwierige Einsatzbereiche und für die Verbindung verschiedener Vorrichtungen.

MERKMALE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Farbe: | Silber |
| Drehwirbel: | Nein |
| Fallindikator: | Nein |
| Eigenschaften Karabiner: | Korrosionsbeständigkeit |
| Karabiner Verschluss: | Screwgate |
| Gate Opening: | 25 mm |
| MBS MAJOR AXIS: | 50 kN |
| MBS GATE OPEN: | 20 kN |
| MBS MINOR AXIS: | 15 kN |
| Formschluss: | Key Lock |
| Karabinertyp: | Typ M (EN 362:2004) |
| Maximale Lebensdauer: | 30 Jahre |
| Minimaltemperatur: | -35 °C |
| Maximaltemperatur: | 45 °C |
| Norm ANSI: | Nein |
| Norm CSA: | Nein |
| UIAA Zulassung: | Nein |
| Verdrehsicherung: | Nein |

MATERIAL

| | |
|-----------|-------|
| Material: | Stahl |
|-----------|-------|

Datenblatt

LARGE STEEL SG

