


Datenblatt

## OVALSTEEL SC



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-037	Normen:	EN 12275:2013/B, EN 362:2004/B
GTIN:	4030281282747	Nettogewicht:	0.17 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.17 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

## Datenblatt

# OVALSTEEL SC

Wir haben den Oval Steel Karabiner aus unserem Industrie- in den Sportbereich übernommen. Als Umlenker, bei extremen Beanspruchungen, oder wo Aluminium nicht ausreicht, ist der ideale Einsatzort dieses Karabiners (Gateöffnung 17 Millimeter). Robust für staubige Arbeitsumgebung Einfache Bedienung 17 mm Gateöffnung

### MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständig eit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	17 mm
MBS MAJOR AXIS:	25 kN
MBS GATE OPEN:	8 kN
MBS MINOR AXIS:	9 kN
Formschluss:	Hook-Nose
Karabinertyp:	Typ B (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Nein
Verdrehsicherung:	Nein

### MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------

Datenblatt

# **OVALSTEEL SC**

