

## Datenblatt

**PILLAR STEEL SG****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-287-SG	Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/B, EN 362:2004, EN 362:2004/M
GTIN:	8056734830712	Nettogewicht:	0.18 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.21 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

## Datenblatt

# PILLAR STEEL SG

Ovaler Karabiner aus Zinkstahl mit Schraubverschluss, für den Gebrauch am Abseilstand, Höhenarbeit, Industrieklettern und Rettungsdienste entworfen.

### MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	20 mm
MBS MAJOR AXIS:	30 kN
MBS GATE OPEN:	10 kN
MBS MINOR AXIS:	15 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ B (EN 12275:2013), Typ M (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
UIAA Zulassung:	Nein
Verdrehsicherung:	Nein

### MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------

Datenblatt

# PILLAR STEEL SG

