

## Datenblatt

**SNAPPY STEEL SG****ALLGEMEIN**

Art.Nr:	H-291-SG	Normen:	EN 12275:2013, EN 12275:2013/H, EN 362:2004, EN 362:2004/B, UIAA 121
GTIN:	8056734831702	Nettogewicht:	0.24 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.24 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

## Datenblatt

# SNAPPY STEEL SG

Karabiner aus Zinkstahl mit Schraubverschluss, ideal für Höhenarbeit, Bergungs- und Rettungsmanöver.

### MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	22 mm
MBS MAJOR AXIS:	40 kN
MBS GATE OPEN:	15 kN
MBS MINOR AXIS:	15 kN
Formschluss:	Key Lock
Karabinertyp:	Typ H (EN 12275:2013), Typ M (EN 362:2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

### MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------

Datenblatt

# **SNAPPY STEEL SG**

