

Datenblatt

Q-LINK D 10



ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-323-10	Normen:	EN 12275:2013/Q, EN 362:2004/Q, UIAA 121
GTIN:	3351770010773	Nettogewicht:	0.15 kg
E-Class-Nummer:	40-21-07-12	Bruttogewicht:	0.15 kg
Zoll-Nummer:	73269098		

Datenblatt

Q-LINK D 10

Schnellkettenglieder aus Zinkstahl, dreieckig, Ø 10 mm, extrem strapazierfähig und designed, um hohen Belastungen auf allen Achsen standzuhalten. Ideal als Schließring der beiden Anseilschlingen des Gurts für Gurte für Höhenarbeiten.

Schraubt man das Glied mit einem Schraubenschlüssel fester zu, wird es zu einer halb-permanenten Anschlagereinrichtung.

MERKMALE

Farbe:	Silber
Drehwirbel:	Nein
Fallindikator:	Nein
Eigenschaften Karabiner:	Korrosionsbeständigkeit
Karabiner Verschluss:	Screwgate
Gate Opening:	12 mm
MBS MAJOR AXIS:	45 kN
MBS MINOR AXIS:	10 kN
Formschluss:	Gewindeende
Karabinertyp:	Typ Q (EN 12275: 2013), Typ Q (EN 362: 2004)
Maximale Lebensdauer:	30 Jahre
Minimaltemperatur:	-35 °C
Maximaltemperatur:	45 °C
Norm ANSI:	Nein
Norm CSA:	Nein
UIAA Zulassung:	Ja
Verdrehsicherung:	Nein

MATERIAL

Material:	Stahl
-----------	-------

Datenblatt

Q-LINK D 10

